Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Procediments Normalitzats de Treball per al sacrifici i matança d'animals a explotació

Rosada Gili Cabanillas
Responsable de benestar animal en el sacrifici

Índex

- Normativa
- Definicions normativa
- Mètodes de matança a explotació
- Definició d'aptitud per al transport
- Presentació dels PNT pels animals no aptes pel transport
- Condicions del sacrifici a explotació per a consum humà
- Conclusions

Normativa

- **Reial decret 348/2000**, de 10 de març, que incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, de 20-7-1998, relativa a la protecció dels animals en les explotacions ramaderes.

- **Reglament 1099/2009 del Consell** de 24 de setembre de 2009, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança. (d'aplicació a 1 de gener de 2013)

Reial decret 348/2000

- A l'annex apartat 1c s'estableix que:

" Tot animal que sembli malalt o ferit rebrà immediatament el tractament apropiat i, en cas que l'animal no respongui a aquestes cures, es consultarà a un veterinari el més aviat possible. En cas necessari, els animals malalts o ferits s'aïllaran en llocs adequats que comptin, en el seu cas, amb allotjaments apropiats en funció de l'espècie, adaptació i domesticació de la mateixa, necessitat fisiològica, experiència productiva, i l'evolució dels coneixements científics"



Reglament 1099/2009. Definicions

- **“Matança”:** tot procés induït deliberadament que causi la mort d’un animal.

- **“ Matança d’emergència”:** matança d’animals ferits o afectats per una malaltia que comporti un intens dolor o patiment quan no existeixi una altra possibilitat pràctica per alleujar-los”.

- **“ Sacrifici**”: matança d’animals destinats al consum humà.

Reglament 1099/2009. Definicions

- **“Subjecció”:** aplicació a un animal de qualsevol procediment dissenyat per restringir-ne els moviments i suprimir qualsevol dolor, por o inquietud evitables amb la finalitat de facilitar l’atordiment i la matança efectius.

- **“Atordiment”**: tot procés induït deliberadament que causi la pèrdua de consciència i sensibilitat sense dolor, inclòs qualsevol procés que provoqui la mort instantània.

- **“Atordiment simple”**: són els que no provoquen la mort instantània dels animals.

Reglament 1099/2009. Article 19

Matança d'emergència

En cas de matança d'emergència, el posseïdor dels animals afectats adoptarà totes les mesures necessàries per matar-los el més aviat possible.



ATORDIMENT I MATANÇA EN EXPLOTACIÓ

Si la canal no es destina al consum humà, les principals opcions per a la matança de l'animal són:

1. **Pistola de clavilla** penetrant amb rematada a continuació (*pithing*) : èquids, boví, oví, porcí, aus i conills
2. **Injecció letal**: èquids, boví, oví, porcí, aus i conills (nomes veterinari)

Execució de l'atordiment amb pistola de clavilla penetrant

Aquest mètode de matança empra un atordiment previ irreversible amb la pistola de clavilla penetrant seguit de la rematada, de manera que es destrueix el teixit nerviós en la regió del tronc cerebral per assegurar la mort de l'animal.

L'efectivitat de l'atordiment depèn dels factors següents:




► El tret s'ha d'efectuar en la posició correcta per a cada animal.

► La posició i direcció de l'èmbol o la clavilla perforadora han de garantir la destrucció de l'escorça cerebral, mesencèfal i tronc cerebral, centre responsable del control de la respiració.

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacos-documents/transport/fitxers-binaris/06PNT-BA-PGANAT06_SOR_MAPAMA_AECOSAN.pdf

Posició del tir en porcí

Porcí 	L'àrea concreta per a l'aplicació correcta és petita. Per les característiques anatòmiques, el cervell es troba en un pla més profund, i amb uns sinus molt desenvolupats. Els marrans i porcs adults tenen un pont ossi central que dificulta l'aplicació correcta de la pistola.
En la línia mitjana, d'1 a 2 cm per sobre del ulls en direcció a la cua.	En marrans, entre 3 a 4 cm per sobre dels ulls i desplaçat 0,5 cm a la dreta de la línia mitjana en direcció a la cua.


http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacos-documents/transport/fitxers-binaris/06PNT-BA-PGANAT06_SOR_MAPAMA_AECOSAN.pdf

Posició del tir en boví


Punts de referència anatòmica




El gruix de l'os del crani varia segons l'edat, el sexe o la raça de l'animal. Per aquest motiu, calen diferents tipus de cartutxos per assolir l'energia cinètica suficient perquè penetri la clavilla.

En la família bovina, el cervell està situat a la part alta del cap. El tret s'ha d'aplicar en el punt d'intersecció entre dues línies imaginàries que van des de l'angle lateral de l'ull fins a la base de la banya oposada. El tret s'ha de fer en direcció a la cua. La boca de la pistola d'atordiment s'ha de subjectar en angle recte amb el crani, de manera que la clavilla penetrant es dirigeixi al bulb raquidi.






INCORRECTE



CORRECTE



http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacos-documents/transport/fitxers-binaris/06PNT-BA-PGANAT06_SOR_MAPAMA_AECOSAN.pdf

Rematada (phiting)


Atordiment

- Pistola de clavilla penetrant seguit amb **rematada (*Pithing*)**

Destrucció del teixit nerviós

No s'allibera material infecciós

No hi ha moviments involuntaris posteriors a l'atordiment





La vareta o cànula de rematada és de plàstic flexible, aproximadament d'1 m de longitud amb una lleugera curvatura, 7 mm de diàmetre i en forma de X en la secció transversal

DISLOCACIÓ CERVICAL

DISLOCACIÓ CERVICAL
(mètode auxiliar o d'urgència)

Estirament i torsió manual o mecànica del coll causant isquèmia cerebral





Animals fins a 5 kg.
La dislocació manual no és pot efectuar en animals de més de 3kg.

INJECCIÓ LETAL

Una injecció mortal amb altes dosis de sedatius i anestèsics provoca una depressió del sistema nerviós central amb pèrdua del coneixement seguit d'una depressió del centre respiratori, apnea, aturada cardíaca i la mort,

Aplicació només per part del veterinari

Preferentment via intravenosa

Determinats productes estan prohibits en animals no sedats

Punts crítics de la matança a explotació

Assegurar sempre que l'animal està mort

Signes d'absència de vida

- Manca de moviment respiratori
- Dilatació pupil·lar i envidrament dels ulls , absència de reflexos
- Pèrdua de color de les mucoses
- Pèrdua de pols i batec cardíac
- Pèrdua de resposta a estímuls dolorosos
- Pèrdua de tensió muscular i llengua fixa

Document d'a



Objectiu

Guia general per a valorar l'aptitud dels animals per al transport

Document ratificat en Comissió Institucional el 25 novembre 2015


Animal apte per al transport

Aquell que està en condicions d'efectuar el viatge previst en condicions tals que no puguin resultar ferits o patir sofriments innecessaris

Document destinat a tots els operadors involucrats a qualsevol etapa del transport.

Ningú podrà transportar o permetre el transport d'animals de manera que es pugui causar lesions o patiment als animals.

Document d'aptitud dels animals per al transport



Generalitat de Catalunya
gencat.cat

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inici | Departament | Àmbits d'actuació | Tràmits | Serveis | Actualitat | Contacte

Inici > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Benestar animal > Transport > Documents aprovats per a la gestió dels animals no aptes pel transport

Documents aprovats per a la gestió dels animals no aptes pel transport

Per tal d'assegurar el compliment de l'annex I del Reglament (CE) nº 1/2005 de 22 de novembre, relatiu a la **protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes**, s'han elaborat procediments per facilitar la matança a les explotacions d'animals definits com "no aptes per al transport" d'acord amb l'esmentat reglament, els quals no podem ser transportats degut a que el transport els ocasionaria un sofriment afegit.

Aquests procediments elaborats per part del Ministeri d'Agricultura, la AECOSAN i les comunitats autònomes especialment per **bovins** i **equins**, però també aplicable a **porcí** i **oví-cabrum** consten d'un document general sobre "*Criteris d'aptitud per al transport*" així com una sèrie de **procediments normalitzats de treball (PNTs)** que inclouen les actuacions a seguir per tots els agents implicats en el transport d'animals a escorxador (ramaders, veterinaris tant d'explotacions com veterinaris oficials d'escorxadors, transportistes i operadors d'escorxador).

El seu contingut serà revisat periòdicament sobre la base de l'experiència adquirida després de la seva aplicació.


Per facilitar el compliment amb les actuacions establertes en aquests procediments s'annexen els **documents de declaració** que han d'acompanyar als animals a l'escorxador així com els **procediments normalitzats de treball (PNT).**

En resum els documents contenen les actuacions en el diagrama següent:

Diagrama | Documents de declaració | Procediments normalitzats de treball (PNT)

- Document d'aptitud dels animals per al transport [437,03 KB]
- PNT-BA-PGANAT01 - Actuacions del/de la titutlar de l'explotació en el transport d'animals a l'escorxador [572,66 KB]

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/07-ramaderia/benestar-animal/enllacos-documents/transport/fitxers-binaris/Document-aptitud-dels-animals-per-al-transport-MAPAMA_AECOSAN.pdf


Document d'aptitud dels animals per al transport
És apte per al seu trasllat
PNT-1
PNT-2
Guies pràctiques per avaluar l'aptitud per al transport de bovins, equins i porcs
És apte per al seu consum
PNT-3
PNT-6
Atordiment - Matança
SANDACH
PNT-4
PNT-5
Inspecció ante mortem
Atordiment - Sacrifici
Mínima preparació
Càrrega - Transport
Càrrega animal sacrificat
PNT-8
Escorxador
Altra explotació
Càrrega dels animals
PNT-7

Document d'aptitud dels animals per al transport

1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT

- **Animals caiguts:** animals tombats, incapaços d'aixecar-se o romandre dempeus.

- **Incapaços de moure's sense dolor:** els signes de dolor al moviment són els següents:
    - Respiració superficial freqüent
    - Postura anormal, esquena arquejada
    - Manera de caminar anormal (pas escurçat, incapacitat de caminar al pas dels humans)
    - Coixesa evident o incapacitat de distribuir el pes en totes quatre extremitats.

- **Incapacitat per desplaçar-se sense ajuda:**
    - Que calguin cops repetits o continus o estrebades de la corda de subjecció
    - Que els calgui suport extern per mantenir la postura o presentin pèrdues d'equilibri.

Criteri bàsic: L'ANIMAL HA DE SER CAPAÇ DE CARREGAR EL PES EN TOTES QUATRE POTES

Document d'aptitud dels animals per al transport

1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT

FERIDA OBERTA GREU

Es considera una ferida oberta greu:

- **Ferida profunda** amb obertura de la cavitat corporal (pit, abdomen, engonal, cavitat cranial); els òrgans interns poden ser visibles.

- **Ferida quirúrgica** que s'ha reobert.

- **Ferida extensa:**
  - Infectada, normalment acompanyada de pus o paràsits
  - Greu lesió a la pell, els músculs o les membranes mucoses.

Criteri bàsic: LA FERIDA CAUSARIA DOLOR I PÈRDUA DE SANG DURANT EL TRANSPORT

Els animals amb ferides com a conseqüència de l'escornat o la castració poden transportar-se si les ferides estan completament cicatritzades

Document d'aptitud dels animals per al transport

1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT

PROLAPSE

Rectal, uterí o vaginal.

ANIMALS AMB DEBILITAT FISIÒLOGICA

Animals amb debilitat no causada per ferida o malaltia, que poden necessitar requisits específics no compatibles amb el transport.

- Femelles prenyades que hagin superat el 90% de la seva gestació
- Femelles que hagin parit la setmana anterior
- Mamífers nounats amb el melic no cicatritzat completament
- Animals molt joves amb transports superiors als 100 km de distància:
  - Garrins amb menys de tres setmanes de vida
  - Béns amb menys d'una setmana
  - Vedells menors de deu dies.

Document d'aptitud dels animals per al transport

ANIMALS AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA QUE PODEN NO SER APTES PER AL TRANSPORT

Per prendre una decisió correcta, convé tenir en compte:

- L'estat general de l'animal
- Les circumstàncies del transport: durada, densitat, climatologia...

Un animal en bon estat de salut presenta les característiques següents:

- Es mostren actius i atents
- Presenten el pèl brillant i sec
- Respiren amb normalitat
- Tenen una adequada condició corporal
- No presenten signes manifestos de dolor (postures antiàlgiques, vocalitzacions, respiració superficial...).

Document d'aptitud dels animals per al transport

ANIMALS AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA QUE PODEN NO SER APTES PER AL TRANSPORT

Hi ha una sèrie de situacions en què l'animal pot ser considerat no apte per al transport:

- Hemorràgies
- Meteorisme
- Primesa extrema
- Problemes cutanis
- Secrecions anormals
- Inflamació
- Vòmits o diarrea
- Dificultat respiratòria
- Rebuig o dificultat de beure i menjar
- Comportaments anòmals
- Visió compromesa

EN CAS DE DUBTE DEMANEU ASSESSORAMENT VETERINARI

Guia pràctica d'avaluació de l'aptitud per al transport

Guía práctica para evaluar la aptitud para el transporte de bovinos adultos





1) Incapacidad de moverse

Significa que un animal no es capaz de:

- **Moverse sin dolor** o
- **Andar sin ayuda** o
- **Levantarse** (Estos animales son llamados comúnmente "animales caídos") o
- **Permanecer de pie** o
- **Andar** o
- **Probabilidad de que pierda su equilibrio durante el transporte**

⚠ Ver definiciones en páginas 7 y 8



Foto: Animals' Angels

Animal caído: animal tumbado, incapaz de levantarse o de permanecer de pie.

Probabilidad de que el animal pierda su equilibrio durante el transporte.



Foto: Yves Millemann

http://www.covib.org/img/final_transport_guidelines_spanish.pdf

Guia pràctica d'avaluació de l'aptitud per al transport

Guía práctica para la evaluación de la aptitud para el transporte de cerdos







3) Prolapso (órgano que sobresale del cuerpo)

- Diferentes órganos pueden prolapsar, como el recto, la vagina y el útero. El último es, con diferencia, el caso más peligroso.
- Los órganos prolapsados pueden ser fácilmente dañados dando lugar a dolor y hemorragia profusa y, por lo tanto, estos animales no pueden ser transportados.

Prolapso rectal:

Esta condición afecta tanto a los machos como a las hembras y puede corregirse. El animal deberá aislarse para prevenir el riesgo de sangrado e infección secundaria.

Si el prolapso no puede corregirse, el animal no es apto para el transporte.




Cerdo con prolapso rectal irreversible

Prolapso uterino:

El prolapso uterino en cerdas es irreversible y esta condición puede producir la muerte por hemorragia o infección generalizada.

Hembra con prolapso uterino



http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_aptitud_transporte_cerdos_ES.pdf

Guia pràctica d'avaluació de l'aptitud per al transport

Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae

(Horses, Ponies, Donkeys and their Hybrids)



UNABLE TO STAND, UNABLE TO MAINTAIN BALANCE OR SEVERE LAMENESS

(See also Part III, pages 24–25: Difficulty moving and/or lameness)

Lameness is an abnormality in the way that an animal moves, reducing its ability to use one or more of its legs in a normal manner.

✖ Unfit for transport

If the animal shows any of the following signs:

- ✖ Stumbling, staggering or falling
- ✖ Inability to:
  - ✖ Stand or remain standing
  - ✖ Maintain balance
  - ✖ Move without signs of pain (see pages 26–27)
  - ✖ Bear any weight on one of its legs

Do not transport

Turn to page 43 and follow the course of action



✖ *Unable to bear weight on fore leg.*

✓ Fit for transport

If the animal:

- ✓ Is in good general health
- ✓ Can bear weight equally on all legs
- ✓ Shows no signs of pain



✓ *Healthy animal bearing weight equally on all four legs.*

Guia pràctica d'avaluació de l'aptitud per al transport

Estructura de la guía:

- Pròleg
- Definicions
- Com interpretar els signes
- **PART I: LEGISLACIO EUROPEA**
- **PART II: CONDICIÓ DE L'ANIMAL QUE PROHIBEIX EL TRANSPORT**
- **PART III: CONDICIONS EN QUE L'ANIMAL NECESSITA UNA AVALUACIÓ PREVIA**
- **Annex I:** Principals referències a la legislació
- **Annex II:** Recomanacions: mesures a adoptar quan els animals estimats com a no aptes pel transport es troben a explotacions, centres de concentració, i llocs de control o durant el transport.
- **Annex III**: Exemple d'un pla de contingència generic
- **Annex IV**: Exemple d'un pla de contingència per un viatge específic.

Procediment Normalitzat de Treball



Actuacions del titular de l'explotació en el transport dels animals a l'escorxador

Objectiu | Responsabilitat

- Valoració de l'aptitud de l'animal per efectuar el viatge previst
- Consideracions en el cas d'animals que presenten lesions o malalties lleus però el transport no preveu un sofriment o patiment innecessari
- Actuacions en cas de considerar animals com a no aptes per al transport
- Actuacions en cas de considerar els animals com a aptes per al transport amb condicions

RESPONSABLE → **Titular de l'Explotació**

Procediment

Animal apte per al transport → Càrrega i transport

Animal amb aptitud per al transport dubtosa → Comunicació - Assessorament veterinari/ària → *Declaració veterinària de reconeixement de l'aptitud per al transport*

Animal no apte per al transport → Comunicació veterinari/ària → Valoració Aptitud per al consum humà → Sacrifici d'urgència

Comunicació veterinari/ària → Alternatives → Matança

Procediment Normalitzat de Treball



Actuacions del/la veterinari/ària de l'explotació per a la determinació de l'aptitud dels animals per al transport a l'escorxador

Objectiu | Responsabilitat


- Valoració de l'aptitud de l'animal per efectuar el viatge previst
- Criteris per a declarar un animal apte o no apte per al transport, d'acord amb el *Reglament (CE) núm. 1/2005*
- Consideracions per a determinar un animal no apte per al transport independentment de la supervisió veterinària
- Consideracions en el cas d'animals que presenten lesions o malalties lleus i el titular de l'explotació té la voluntat de realitzar el trasllat dels animals a l'escorxador

RESPONSABLE → **Veterinari/ària**

Consideracions per determinar l'aptitud per al transport

- **Característiques de l'animal i estat sanitari**
  - Comportament habitual (normal, estressat, excitat...)
  - Si es tracta d'animals perillosos o que puguin esdevenir incontrolables de manera que comportin un risc per a la salut i el benestar de l'animal mateix, i la seguretat de les persones.
  - Si l'animal pot transportar-se aïllat de la resta, i en unes condicions adequades.
- **Circumstàncies i condicions del transport:**
  - Condicions climatològiques
  - Densitats de càrrega
  - Barreja d'animals
  - Estat de les vies i els camins fins al lloc de destinació
  - Nombre i lloc de les càrregues i descàrregues.

Procediment



Procediment Normalitzat de Treball




Actuacions del/la veterinari/ària de l'explotació per a la determinació de l'aptitud per al sacrifici d'urgència en l'explotació i posterior destinació a l'escorxador

Objectiu | Responsabilitat

- Valoració de l'aptitud per al sacrifici d'urgència en l'explotació i posterior destí a escorxador dels animals considerats no aptes per al transport **per raons de benestar animal**

RESPONSABLE → **Veterinari/ària**

Procediment



Procediment Normalitzat de Treball



Actuacions del/la veterinari/a en cas de sacrifici d'urgència en l'explotació i posterior destinació a l'escorxador

Objectiu | Responsabilitat

- Instruccions per tal que el veterinari de l'explotació **assessori** el sacrifici d'urgència dels animals considerant que es declaren no aptes per al seu transport

- Consideracions per avaluar el sacrifici per al consum humà, així com les feines posteriors de preparació i transport fins a l'escorxador de destí

RESPONSABLE → **Veterinari/ària**

Procediment

Inspecció *ante mortem* de l'animal per tal de determinar la seva aptitud per al sacrifici d'urgència.

- Identificació animal
- Control documental
- Estat de neteja dels animals
- Estat sanitari (risc salut animal o humana)
- Determinació de constants vitals

Procediment

Desfavorable → Matança – **PNT 6**

Favorable → El/la veterinari/ària **supervisarà** les operacions d'atordiment i sacrifici de l'animal.

- El personal disposa del nivell de competència adequat
- La manipulació és adequada sense causar dolor o patiment addicional
- Verifica que no es realitza cap manipulació ni preparació de la canal (excepte les permeses)
- Verifica les condicions del transport

Procediment

Document per al trasllat d'animals sacrificats a l'explotació amb destinació a consum humà

En aquest document cal fer constar:

- Identificació animal;
- Resultat favorable de la inspecció *ante mortem*;
- Data i hora del sacrifici d'urgència;
- Motiu del sacrifici d'urgència;
- Naturalesa del tractament que, en el seu cas, s'hagi administrat a l'animal.
- Condicions de recollida de sang

Procediment Normalitzat de Treball



Actuacions del personal de l'explotació durant les operacions de sacrifici dels animals declarats aptes per al sacrifici d'urgència en l'explotació i posterior destinació a l'escorxador

Objectiu | Responsabilitat

- Actuacions que el personal de l'explotació ha de complir per tal de garantir les condicions de benestar animal i de higiene establertes en la legislació durant les operacions de sacrifici dels animals

- Les actuacions són supervisades pel veterinari/ària de l'explotació

RESPONSABLE → **Titular de l'explotació**
Personal de l'explotació

Procediment d'actuació

Requisits per l'aprofitament de les carns d'animals no aptes per al transport, però aptes per al sacrifici d'urgència i posterior destinació a l'escorxador

- ❑ El/la titular de l'explotació comptarà amb l'acceptació per part de l'operador de l'escorxador per al sacrifici de l'animal a l'explotació i trasllat de la canal.
- ❑ Caldrà establir contacte amb la suficient antelació per a una correcta planificació en la manipulació de l'animal.

Inspecció *ante mortem*

El personal disposa del nivell de competència adequat

Disposa d'instal·lacions adequades per a portar a terme el sacrifici sense produir dolor, angoixa o patiment evitable

Procediment d'actuació – Execució del sacrifici

Subjecció

- Aplicar un mètode de subjecció adequada dels animals per l'aplicació del mètode d'atordiment

- Queda prohibida qualsevol manipulació que pugui causar dolor o patiment innecessari als animals

Procediment d'actuació - Execució del sacrifici


Execució de l'atordiment

- Per les seves condicions d'ús més ampli a diverses espècies i amb menys riscos per al personal, el mètode mecànic de pistola amb clavilla penetrant és el mètode més idoni.


- No es pot practicar l'atordiment quan no sigui possible realitzar el dessagnament dels animals immediatament després.


Procediment d'actuació - Execució del sacrifici

❑ Execució de l'atordiment

















Procediment d'actuació - Execució del sacrifici

❑ Monitorització de l'atordiment

Paràmetres de control	Signes d'atordiment correcte
Postura	✓ Caiguda immediata i permanent
Respiració	✓ Apnea
Contraccions tòniques	✓ Presència de contraccions tòniques
Reflexos corneal o palpebral	✓ Absència de reflex palpebral o corneal
To muscular	✓ Pèrdua de to muscular
Moviments oculars	✓ Ulls fixos
Vocalitzacions	✓ Absència de vocalitzacions

Procediment d'actuació - Execució del sacrifici

Dessagnat

- El tall, cal realitzar-lo sobre els principals vasos sanguinis de la zona del coll (vena jugular i artèries caròtides) de manera que es provoqui un dessagnat ràpid i profús.

- S'ha de garantir que durant el procés de dessagnat l'animal no recupera la consciència o la sensibilitat, per la qual cosa el temps entre l'execució de l'atordiment i el degollament s'ha de reduir al mínim possible.

Procediment d'actuació

❑ Preparació mínima de la canal

- La preparació de la canal només s'efectuarà quan s'hagin comprovat la falta de signes de vida de l'animal

Obertura màxima de 15 cm de la zona abdominal per permetre la distensió visceral

Si el temps de transport és superior a 45 minuts → L'estómac i intestins
Identificar degudament les vísceres


Procediment d'actuació

❑ Condicions de transport

- El contenidor o mitjà de transport ha d'estar **NET**
- Entre el sacrifici i l'inici de la preparació de la canal **no han de transcórrer més de 3 hores**
- La temperatura del contenidor **igual o inferior a 4º C,** excepte:
  - ➢ Si entre el sacrifici d'aquest animal i la seva recepció a escorxador transcorren **menys de 2 hores**
  - ➢ Temperatura ambient igual o menor a 7ºC
- El transportista ha de conserva els registres de temperatura

Procediment d'actuació – Requisits documentals

Documentació



- ICA
- Documents d'identificació dels animals
- Document unificat trasllat

Procediment Normalitzat de Treball



Actuacions del personal de l'explotació durant les operacions de matança dels animals que no són destinats al sacrifici per a consum humà

Objectiu | Responsabilitat

- Actuacions que el personal de l'explotació ha de complir per tal de garantir les condicions de benestar animal durant les **operacions de matança** dels animals considerats no aptes per al transport i no aptes per al consum humà

RESPONSABLE → **Titular de l'explotació**
Personal de l'explotació

Procediment d'actuació

Requisits per la matança dels animals no aptes per al transport ni aptes per al sacrifici d'urgència per a consum humà

El veterinari de l'explotació considera no apte per al transport, i no aptes per al consum humà després de realitzar inspecció *ante mortem*

El personal disposa del nivell de competència adequat

Disposa d'instal·lacions adequades per a portar a terme la matança sense produir dolor, angoixa o patiment evitable

Procediment Normalitzat de Treball



Actuacions del Servei Veterinari Oficial de l'Escorxador davant l'arribada d'animals a l'escorxador i l'avaluació de la seva aptitud per al transport

Objectiu | Responsabilitat

- Actuacions que el Veterinari Oficial d'Escorxador ha de realitzar davant l'arribada d'animals i l'avaluació de la seva aptitud per al transport (animals no aptes pel transport o aptes amb condicions)

RESPONSABLE → **SVOE**

Sens perjudici de les responsabilitats i obligacions del/la titular i veterinari/ària de l'explotació, del transportista i de l'operador de l'escorxador

Procediment

- D'acord amb el Reglament (CE) 1/2005, podem dividir els animals que arriben a l'escorxador en 3 grups:

Aptes per al transport

NO aptes per al transport

a. *Capaços de moure's per si mateixos*

a. *Incapacitat de mobilitat per si mateixos*

Aptes per al transport amb condicions

a. *A criteri del /la titular dels animals (sense certificat veterinari)*

b. *Amb certificat veterinari*

ACTA CONTROL OFICIAL

CONCLUSIONS

- Totes les explotacions han de disposar d'instruccions per a la matança d'animals que estan malalts o ferits i no es puguin recuperar.

- S'ha d'assegurar que el personal de l'explotació disposa de formació per a la matança d'aquests animals o que es delega a personal format extern a l'explotació (visitadors o veterinaris clínics)

- Tots els animals que no siguin aptes pel transport:
  - Matança a explotació i destrucció
  - Sacrifici a explotació i transport de l'animal mort a escorxador

- Es disposen de moltes instruccions disponibles a la xarxa per efectuar la matança d'aquets animals.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_benestar_animal/dar_transport/documents-aprovats-gestio/

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

agricultura.gencat.cat